

Adi - Drums, Main-Vocals



Band Themenwexel

Deutschrock mit X!

www.themenwexel.de

Ansprechpartner:

Adrian Bolz - 015205963503



Uli - Gitarre,
Background Vocals



Lisa - Bass
Vocals



Steve - Gitarre
Vocals



Kanal	Instrument	Bemerkungen	Effekte
1	Vocal - Adi Kazoo	Shure Beta 58A - Hauptgesang, als zusätzliches Melodie-Instrument	Hall nach Geschmack, bitte keine krassen Echos, Limiter
2	Vocal - Lisa	AKG D5 - singt teils Strophen allein, teils Backvocal	Compressor / Limiter, Hall
3	Vocal - Uli	Backvokal, Ansagen	
4	Vocal - Steve	Backvokal / vereinzelt Strophen	
5	GitAmp Uli	Per Mic abnehmen SM57 oder besser	
6	Akustik-Gitarre Uli	DI oder direkt aus Funke	
7	GitAmp Steve	Per Mic abnehmen SM57 oder besser	
8	Bass	DI in Amp integriert	
9	Bass	Per Mic abnehmen	
weitere	Drumset	Es wird ein Set mit Base, Snare, 2-3 Toms, HiHat, 1-2 Crashes, Ride gespielt	

Technik-Rider der Band Themenwexel

Hier finden Sie die aktuellen Bühnenanforderungen der Deutschrock-Band Themenwexel.

PA

- Das PA-System sollte der Veranstaltung und der Zuschaueranzahl angemessen sein - Keine PA Marke Eigenbau oder Billigmarken wie Omnitronic etc.

FOH

- Professionelles Mischpult mit mindestens 10, bei Drumset-Abnahme 20 Mikrofoneingängen, EQ mit doppelt semiparametrischen Mitten, 6 Auxwegen (4 pre, 2 post)
- 1x stereo 31 Band EQ
- Mind. 2x Compressor/Limiter
- 1x Hall
- 1x (Tab-)Delay

Monitoring

- 4 Wege
- 4 oder 5 Monitore

Bühne

- Die Bühne sollte mindestens 4x6m groß, erhöht und regengeschützt sein
- Bühnenstrom mindestens 1x16A

Backline

- Die Band Themenwexel bringt ihre eigene Backline mit
- Nutzung durch Andere oder Mitbenutzung von Anderen nach Absprache

Backstage

- Die Band hätte gern ein WC, abseits der Konzertbesucher
- Bitte ausreichend alkoholfreie Getränke, 1 Elfer Kasten Bier, etwas Ordentliches zum Essen

Lichtanlage

- Angemessene Lichttechnik, bitte mit der Band vorher besprechen

Aufbau und Soundcheck

- Die Band erhält in ausreichendem Zeitabstand zum Konzertbeginn Zutritt zur Bühne
- Helfer zum Tragen sind erwünscht, wenn sie nüchtern sind
- Es sollte ein sicherer, bühnenaher Platz zum Vormontieren der Instrumente da sein

Übersicht Instrumente / Kanäle

Weitere Infos:

Der Schlagzeuger ist quasi der Frontmann, deshalb muss er auf der Bühne und nach vorn präsent sein.

Dass das Schlagzeug nicht vorne stehen kann ist mir klar, jedoch sollte die Sicht nicht unnötig versperrt sein.

Zu guter Letzt

Wir gehen davon aus, dass alle technischen Geräte, Aufbauten usw. den Sicherheitsstandards entsprechen.

Dieser Technik-Rider ist als grobe Richtlinie zu verstehen.

Bei Fragen zu diesem Technik-Rider stehen wir gern zur Verfügung!